

Nazwa wykonawcy (firma)

REGION NIP.....

Siedziba: Adres:

ulica.....

numer lokal.....

kod..... miejscowość..... numer telefonu

e-mail:.....

OFERTA (nr/z dnia).....

dla RAMB Sp. z o.o.

Tabela nr 1

Lp.	Opis	Ilość	JM	Cena/JM	Wartość netto [zł]
1	Nakrętka 6-ktn M12-6 A4J - - ISO 4032 - 140 szt. = 2,1 kg	2,10	kg		- zł
2	Nakrętka 6-ktn M16-6 A4J - - ISO 4032 - 340 szt. = 11 kg	11,00	kg		- zł
3	Nakrętka 6-ktn M16-B-5 A4J - - ISO 4032 - 65 szt. = 2,12 kg	2,12	kg		- zł
4	Nakrętka 6-ktn M20-5 A4J - - ISO 4032 - 4900 szt. = 306,25 kg	306,25	kg		- zł
5	Nakrętka 6-ktn M20-6 A4J - - ISO 4032 - 100 szt. = 6,25 kg	6,25	kg		- zł
6	Nakrętka 6-ktn M30-6 A4J - - ISO 4032 - 146 szt. = 34,1 kg	34,10	kg		- zł
7	Nakrętka 6-ktn M8-B-6 A4J - - ISO 4032 - 16 szt. = 0,1 kg	0,10	kg		- zł
8	Podkładka 12-200HV A4J - - ISO 7089 - 10 szt. = 0,06 kg	0,06	kg		- zł
9	Podkładka 16-200HV A4J - - ISO 7089 - 130 szt. = 1,47 kg	1,47	kg		- zł
10	Podkładka 20-200HV A4J - - ISO 7089 - 60 szt. = 1,03 kg	1,03	kg		- zł
11	Podkładka 30-200HV A4J - - ISO 7089 - 30 szt. = 1,62 kg	1,62	kg		- zł
12	Podkładka 8 A4J - - ISO 7089 - 10 szt. = 0,02 kg	0,02	kg		- zł
13	Podkładka spr. 10,2-OC - - PN 82008 - 100 szt. = 0,19 kg	0,19	kg		- zł
14	Podkładka spr. 12,2-OC - - PN 82008 - 170 szt. = 0,63 kg	0,63	kg		- zł
15	Podkładka spr. 16,3-OC - - PN 82008 - 150 szt. = 1,19 kg	1,19	kg		- zł
16	Podkładka spr. 20,5-OC - - PN 82008 - 4840 szt. = 70,66 kg	70,66	kg		- zł
17	Śruba z łb. 6-ktn M10x20-5,6 A4J - - ISO 4017 - 100 szt. = 2,04 kg	2,04	kg		- zł
18	Śruba z łb. 6-ktn M12x16-5,8-B A4J - - ISO 4017 - 40 szt. = 1,07 kg	1,07	kg		- zł
19	Śruba z łb. 6-ktn M12x30-5,8 A4J - - ISO 4017 - 130 szt. = 4,75 kg	4,75	kg		- zł
20	Śruba z łb. 6-ktn M12x40-5,6-B A4J - - ISO 4017 - 8 szt. = 0,35 kg	0,35	kg		- zł
21	Śruba z łb. 6-ktn M16x40-5,6-B A4J - - ISO 4017 - 22 szt. = 1,93 kg	1,93	kg		- zł
22	Śruba z łb. 6-ktn M16x45-5,8-B A4J - - ISO 4017 - 65 szt. = 6,14 kg	6,14	kg		- zł
23	Śruba z łb. 6-ktn M16x60-5,6-B A4J - - ISO 4017 - 30 szt. = 3,45 kg	3,45	kg		- zł
24	Śruba z łb. 6-ktn M20x110-5,6-B A4J - - ISO 4017 - 2 szt. = 0,58 kg	0,58	kg		- zł
25	Śruba z łb. 6-ktn M20x170-5,6-B A4J - - ISO 4014 - 11 szt. = 5,17 kg	5,17	kg		- zł
26	Śruba z łb. 6-ktn M20x50-5,6 A4J - - ISO 4017 - 4900 szt. = 833 kg	833,00	kg		- zł
27	Śruba z łb. 6-ktn M20x80-5,6-B A4J - - ISO 4014 - 4 szt. = 1 kg	1,00	kg		- zł
28	Śruba z łb. 6-ktn M20x90-5,6 A4J - - ISO 4014 - 48 szt. = 13,1 kg	13,10	kg		- zł
29	Śruba z łb. 6-ktn M30x110-8,8 A4J - - ISO 4014 - 12 szt. = 9,73 kg	9,73	kg		- zł
30	Śruba z łb. 6-ktn M30x140-5,6 A4J - - ISO 4014 - 48 szt. = 47 kg	47,00	kg		- zł
31	Śruba z łb. stoż. i noskiem M16x60-5,8-B A4J - - PN 82408/DIN604 - 60 szt. = 7,62 kg	7,62	kg		- zł
32	Nakrętka 6-ktn M12-8 A4J - - ISO 4032 - 60 szt. = 0,9 kg	0,90	kg		- zł
33	Nakrętka 6-ktn M20-5 A4J - - ISO 4032 - 100 szt. = 6,91 kg	6,91	kg		- zł
34	Podkładka klinowa 12 - - PN 82018 - 50 szt. = 0,92 kg	0,92	kg		- zł
35	Podkładka okrągła 12 A4J - - ISO 7091 - 10 szt. = 0,05 kg	0,05	kg		- zł
36	Podkładka okrągła 20 A4J - - ISO 7091 - 100 szt. = 1,71 kg	1,71	kg		- zł
37	Podkładka spr. 12,2 A4J - - PN 82008 - 26 szt. = 0,1 kg	0,10	kg		- zł
38	Śruba z łb. 6-ktn M12x30-8,8 A4J - - ISO 4017 - 8 szt. = 0,29 kg	0,29	kg		- zł

39	Śruba z łb. 6-ktn M12x45-8,8 A4J - - ISO 4014 - 16 szt. = 0,8 kg	0,80	kg		-	zł
40	Śruba z łb. 6-ktn M20x65-5,8 A4J - - ISO 4014 - 100 szt. = 21,3 kg.	21,30	kg		-	zł
41	ŚRUBA M24X100-8.8 A4J - - ISO 4017 - 3 SZT. = 1,3 KG	1,30	KG		-	zł
42	ŚRUBA M24X80-10.9 A4J - - ISO 4014 - 14 SZT. = 14 SZT	14,00	SZT		-	zł
43	ŚRUBA M24X80-8.8 A4J - - ISO 4017 - 34 SZT. = 13 KG	13,00	KG		-	zł
44	ŚRUBA M20X80-10.9 A4J - - ISO 4017 - 18 SZT. = 4,5 KG	4,50	KG		-	zł
45	ŚRUBA M20X70-8.8 A4J - - ISO 4017 - 5 SZT. = 1,1 KG	1,10	KG		-	zł
46	ŚRUBA M20X50-8.8 A4J - - ISO 4017 - 10 SZT. = 1,7 KG	1,70	KG		-	zł
47	ŚRUBA M16X300-5.6 A4J - - ISO 4014 - 30 SZT. = 15 KG	15,00	KG		-	zł
48	ŚRUBA M16X90-8.8 A4J - - ISO 4017 - 10 SZT. = 17 KG	17,00	KG		-	zł
49	ŚRUBA M16X70-8.8 A4J - - ISO 4017 - 44 SZT. = 5,7 KG	5,70	KG		-	zł
50	ŚRUBA M16X60-8.8 A4J - - ISO 4017 - 240 SZT. = 27,6 KG	27,60	KG		-	zł
51	ŚRUBA M16X50-8.8 A4J - - ISO 4017 - 14 SZT. = 1,5 KG	1,50	KG		-	zł
52	ŚRUBA M16X40-8.8 A4J - - ISO 4017 - 14 SZT. = 1,3 KG	1,30	KG		-	zł
53	ŚRUBA M12X16-5.6 A4J - - ISO 4014 - 5 SZT. = 0,15 KG	0,15	KG		-	zł
54	PODKŁADKA SPR. Z24.5 A4J - - PN-M-82008 - 40 SZT. = 1,1 KG	1,10	KG		-	zł
55	PODKŁADKA SPR. Z20.5 A4J - - PN-M-82008 - 10 SZT. = 0,15 KG	0,15	KG		-	zł
56	PODKŁADKA SPR. Z16.3 A4J - - PN-M-82008 - 40 SZT. = 0,35 KG	0,35	KG		-	zł
57	PODKŁADKA SPR. Z12.2 A4J - - PN-M-82008 - 6 SZT. = 0,03 KG	0,03	KG		-	zł
58	PODKŁADKA 25-200HV A4J - - ISO 7089 - 50 SZT. = 1,7 KG	1,70	KG		-	zł
59	PODKŁADKA 17 A4J - - ISO 7089 - 330 SZT. = 3,8 KG	3,80	KG		-	zł
60	NAKRĘTKA M24-10 A4J - - ISO 4032 - 16 SZT. = 2 KG	2,00	KG		-	zł
61	NAKRĘTKA M20-10 A4J - - ISO 4032 - 40 SZT. = 3 KG	3,00	KG		-	zł
62	NAKRĘTKA M20-8 A4J - - ISO 4032 - 20 SZT. = 1,4 KG	1,40	KG		-	zł
63	NAKRĘTKA M16-8 A4J - - ISO 4032 - 670 SZT. = 24,3 KG	24,30	KG		-	zł
64	Nakrętka 6-ktn M8-8 A4J - - ISO 4032 - 12 szt. = 0,06 kg	0,06	kg		-	zł
65	Nakrętka 6-ktn M10-8 A4J - - ISO 4032 - 36 szt. = 0,33 kg	0,33	kg		-	zł
66	Nakrętka 6-ktn M12-8 A4J - - ISO 4032 - 34 szt. = 0,46 kg	0,46	kg		-	zł
67	Nakrętka 6-ktn M16-8 A4J - - ISO 4032 - 466 szt. = 15,2 kg	15,20	kg		-	zł
68	Nakrętka 6-ktn M20-8 A4J - - ISO 4032 - 120 szt. = 7,3 kg	7,30	kg		-	zł
69	Nakrętka 6-ktn M24-8 A4J - - ISO 4032 - 42 szt. = 4,4 kg	4,40	kg		-	zł
70	Nakrętka 6-ktn M30-8 A4J - - ISO 4032 - 16 szt. = 3,4 kg	3,40	kg		-	zł
71	Podkładka 10-200HV A4J - - ISO 7089 - 30 szt. = 0,11 kg	0,11	kg		-	zł
72	Podkładka 16-200HV A4J - - ISO 7089 - 210 szt. = 2,4 kg	2,40	kg		-	zł
73	Podkładka klinowa 18- A4J - - M-82018 - 44 szt. = 1,6 kg	1,60	kg		-	zł
74	Podkładka 20-200HV A4J - - ISO 7089 - 40 szt. = 0,7 kg	0,70	kg		-	zł
75	Podkładka 24-200HV A4J - - ISO 7089 - 22 szt. = 0,72 kg	0,72	kg		-	zł
76	Podkładka 30-200HV A4J - - ISO 7089 - 8 szt. = 0,74 kg	0,74	kg		-	zł
77	Podkładka do sworznia 36 - - PN 28738 - 2 szt. = 2 szt	2,00	szt		-	zł
78	Podkładka 8 A4J - - ISO 7089 - 12 szt. = 0,022 kg	0,02	kg		-	zł
79	Podkładka spr. 8,2-OC - - PN 82008 - 14 szt. = 0,011 kg	0,01	kg		-	zł
80	Podkładka spr. 10,2-OC - - PN 82008 - 60 szt. = 0,1 kg	0,10	kg		-	zł
81	Podkładka spr. 12,2-OC - - PN 82008 - 36 szt. = 0,13 kg	0,13	kg		-	zł
82	Podkładka spr. 16,3-OC - - PN 82008 - 70 szt. = 0,52 kg	0,52	kg		-	zł
83	Podkładka spr. 20,5-OC - - PN 82008 - 42 szt. = 0,53 kg	0,53	kg		-	zł
84	Śruba z łb. 6-ktn M8x16-8,8 A4J - - ISO 4017 - 6 szt. = 0,07 kg	0,07	kg		-	zł
85	Śruba z łb. 6-ktn M8x25-8,8 A4J - - ISO 4017 - 10 szt. = 0,14 kg	0,14	kg		-	zł
86	Śruba z łb. 6-ktn M10x12-8,8 A4J - - ISO 4017 - 8 szt. = 0,14 kg	0,14	kg		-	zł
87	Śruba z łb. 6-ktn M10x16-8,8 A4J - - ISO 4017 - 52 szt. = 0,96 kg	0,96	kg		-	zł
88	Śruba z łb. 6-ktn M10x30-8,8 A4J - - ISO 4017 - 14 szt. = 0,36 kg	0,36	kg		-	zł
89	Śruba z łb. 6-ktn M10x45-8,8 A4J - - ISO 4017 - 20 szt. = 0,66 kg	0,66	kg		-	zł
90	Śruba z łb. 6-ktn M12x85-8,8-B A4J - - ISO 4017 - 20 szt. = 1,53 kg	1,53	kg		-	zł
91	Śruba z łb. 6-ktn M16x30-8,8 A4J - - ISO 4017 - 10 szt. = 0,75 kg	0,75	kg		-	zł
92	Śruba z łb. 6-ktn M16x35-8,8-B A4J - - ISO 4017 - 20 szt. = 1,64 kg	20,00	szt		-	zł
93	Śruba z łb. 6-ktn M16x45-8,8-B A4J - - ISO 4017 - 32 szt. = 3,1 kg	3,10	kg		-	zł
94	Śruba z łb. 6-ktn M16x55-8,8-B A4J - - ISO 4017 - 70 szt. = 7,6 kg	7,60	kg		-	zł
95	Śruba z łb. 6-ktn M16x60-8,8-B A4J - - ISO 4017 - 10 szt. = 1,16 kg	1,16	kg		-	zł
96	Śruba z łb. 6-ktn M16x70-8,8-B A4J - - ISO 4017 - 20 szt. = 2,6 kg	2,60	kg		-	zł
97	Śruba z łb. 6-ktn M16x80-8,8-B A4J - - ISO 4017 - 10 szt. = 1,42 kg	1,42	kg		-	zł
98	Śruba z łb. 6-ktn M16x100-8,8 A4J - - ISO 4017 - 20 szt. = 3,34 kg	3,34	kg		-	zł
99	Śruba noskowa M16x50-8,8-B A4J - - M-82408 - 120 szt. = 13,5 kg	13,50	kg		-	zł
100	Śruba z łb. 6-ktn M20x55-8,8-B A4J - - ISO 4017 - 42 szt. = 7,6 kg	7,60	kg		-	zł
101	Śruba z łb. 6-ktn M20x65-5,6 A4J - - ISO 4017 - 10 szt. = 2 kg	2,00	kg		-	zł
102	Śruba z łb. 6-ktn M20x70-8,8 A4J - - ISO 4017 - 10 szt. = 2,1 kg	2,10	kg		-	zł
103	Śruba z łb. 6-ktn M20x75-8,8 A4J - - ISO 4017 - 20 szt. = 4,4 kg	4,40	kg		-	zł
104	Śruba z łb. 6-ktn M20x80-8,8 A4J - - ISO 4017 - 6 szt. = 1,4 kg	1,40	kg		-	zł
105	Śruba z łb. 6-ktn M24x90-8,8 A4J - - ISO 4017 - 14 szt. = 5,5 kg	5,50	kg		-	zł
106	Śruba z łb. 6-ktn M24x110-8,8 A4J - - ISO 4017 - 10 szt. = 4,5 kg	4,50	kg		-	zł

107	Śruba z łb. 6-ktn M30x440-8,8 A4J - - ISO 4014 - 8 szt. = 8 szt	8,00	szt		-	zł
108	NAKRĘTKA M10-8 A4J -ISO 4032 - 8.0 A4J - ISO4032, Din934 - 10 szt. = 0,1 KG	0,10	KG		-	zł
109	NAKRĘTKA M16-8 A4J -ISO 4032 - 8.0 A4J - ISO4032, Din934 - 42 szt. = 1,6 KG	1,60	KG		-	zł
110	NAKRĘTKA M20-8 A4J -ISO 4032 - 8.0 A4J - ISO4032, Din934 - 42 szt. = 2,91 KG	2,91	KG		-	zł
111	NAKRĘTKA M24-8 A4J -ISO 4032 - 8.0 A4J - ISO4032, Din934 - 50 szt. = 3,5 KG	3,50	KG		-	zł
112	NAKRĘTKA M30-8 A4J -ISO 4032 - 8.0 A4J - ISO4032, Din934 - 70 szt. = 16,4 KG	16,40	KG		-	zł
113	NAKRĘTKA M6-8 A4J -ISO 4032 - 8.0 A4J - ISO4032, Din934 - 10 szt. = 0,03 KG	0,03	KG		-	zł
114	NAKRĘTKA M8-8 A4J -ISO 4032 - 8.0 A4J - ISO4032, Din934 - 25 szt. = 0,14 KG	0,14	KG		-	zł
115	PODKŁADKA M16 200HV A4J ISO 7089 - 200HV A4J - ISO7089, M-82006 - 45 szt. = 0,51 KG	0,51	KG		-	zł
116	PODKŁADKA M20 200HV A4J ISO 7089 - 200HV A4J - ISO7089, M-82006 - 20 szt. = 0,35 KG	0,35	KG		-	zł
117	PODKŁADKA M24-200 HV OC - 200HV A4J - ISO7089, M-82006 - 25 szt. = 0,82 KG	0,82	KG		-	zł
118	PODKŁADKA M30 200HV A4J ISO 7089 - 200HV A4J - ISO7089, M-82006 - 18 szt. = 1 KG	1,00	KG		-	zł
119	PODKŁADKA KWADRATOWA M30 OC PN M-82010 - - DIN 436, M-82010 - 35 szt. = 13,5 KG	13,50	KG		-	zł
120	PODKŁADKA M6 OC ISO 7089 - A4J - ISO7089, M-82006 - 10 szt. = 0,02 KG	0,02	KG		-	zł
121	PODKŁADKA M8 OC ISO 7089 - A4J - ISO7089, M-82006 - 25 szt. = 0,06 KG	0,06	KG		-	zł
122	PODKŁADKA SPR. 10.2 OC PN-82008 - FeZn9 - M-82008, DIN 127 - 20 szt. = 0,05 KG	0,05	KG		-	zł
123	PODKŁADKA SPR..12,2 OC PN-82008 - FeZn9 - M-82008, DIN 127 - 10 szt. = 0,04 KG	0,04	KG		-	zł
124	PODKŁADKA SPR. 24.5 OC PN-82008 - FeZn9 - M-82008, DIN 127 - 25 szt. = 0,7 KG	0,70	KG		-	zł
125	PODKŁADKA SPR. 30.5 OC PN-82008 - FeZn9 - M-82008, DIN 127 - 35 szt. = 1,5 KG	1,50	KG		-	zł
126	ŚRUBA M10X25 kl. 8.8 OC ISO 4017 - 8.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 10 szt. = 0,23 KG	0,23	KG		-	zł
127	ŚRUBA M10X45 kl. 8.8 OC ISO 4017 - 8.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 10 szt. = 0,33 KG	0,33	KG		-	zł
128	ŚRUBA M12X30 kl. 8.8 OC ISO 4017 - 8.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 10 szt. = 0,37 KG	0,37	KG		-	zł
129	ŚRUBA M16X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 - 8.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 45 szt. = 4,6 KG	4,60	KG		-	zł
130	ŚRUBA M20X100 kl. 8.8 OC ISO 4017 - 8.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 20 szt. = 5,95 KG	5,95	KG		-	zł
131	ŚRUBA M20X60 kl. 8.8 OC ISO 4017 - 8.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 50 szt. = 9,5 KG	9,50	KG		-	zł
132	ŚRUBA M20X80 kl. 8.8 OC ISO 4014 - 8.8 A4J - ISO 4014, DIN 931 - 5 szt. = 1,15 KG	1,15	KG		-	zł
133	ŚRUBA M24X140 kl. 8.8 OC ISO 4017 - 8.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 25 szt. = 13,45 KG	13,45	KG		-	zł
134	ŚRUBA M24X50 kl. 8.8 OC ISO 4017 - 8.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 25 szt. = 6,7 KG	6,70	KG		-	zł
135	ŚRUBA M24X75 kl. 8.8 OC ISO 4017 - 8.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 50 szt. = 18,25 KG	18,25	KG		-	zł
136	ŚRUBA M30X100 kl. 8.8 OC ISO 4017 - 8.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 34 szt. = 24,6 KG	24,60	KG		-	zł
137	ŚRUBA M30X220 kl. 8.8 OC ISO 4014 - 8.8 A4J - ISO 4014, DIN 931 - 16 szt. = 20,8 KG	20,80	KG		-	zł
138	ŚRUBA M6X70 kl. 8.8 OC ISO 4014 - 8.8 A4J - ISO 4014, DIN 931 - 10 szt. = 0,17 KG	0,17	KG		-	zł
139	ŚRUBA M8X20 kl. 8.8 OC ISO 4017 - 8.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 18 szt. = 0,22 KG	0,22	KG		-	zł
140	ŚRUBA M8X50 kl. 8.8 OC ISO 4014 - 8.8 A4J - ISO 4014, DIN 931 - 10 szt. = 0,25 KG	0,25	KG		-	zł
141	NAKRĘTKA M10-6 A4J ISO 4032 - 6.0 A4J - ISO4032, Din934 - 36 szt. = 0,35 KG	0,35	KG		-	zł
142	NAKRĘTKA M16-6 A4J ISO 4032 - 6.0 A4J - ISO4032, Din934 - 50 szt. = 1,81 KG	1,81	KG		-	zł
143	NAKRĘTKA M20-6 A4J ISO 4032 - 6.0 A4J - ISO4032, Din934 - 50 szt. = 3,46 KG	3,46	KG		-	zł
144	PODKŁADKA M10 A4J ISO 7089 - A4J - ISO7089, M-82006 - 20 szt. = 0,09 KG	0,09	KG		-	zł
145	PODKŁADKA M20 A4J ISO 7089 - A4J - ISO7089, M-82006 - 40 szt. = 0,69 KG	0,69	KG		-	zł
146	PODKŁADKA SPR. 10,2 Fe/Zn9 M-82008 - FeZn9 - M-82008 DIN 127 - 20 szt. = 0,05 KG	0,05	KG		-	zł
147	PODKŁADKA SPR. 16,3 Fe/Zn9 M-82008 - FeZn9 - M-82008 DIN 127 - 50 szt. = 0,4 KG	0,40	KG		-	zł
148	PODKŁADKA SPR. 20,5 Fe/Zn9 M-82008 - FeZn9 - M-82008 DIN 127 - 10 szt. = 0,15 KG	0,15	KG		-	zł
149	ŚRUBA M10x55 5.8 A4J ISO 4017 - 5.8 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 20 szt. = 0,76 KG	0,76	KG		-	zł
150	ŚRUBA M16x50 5.6 OC ISO 4017 (SZT) - 5.6 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 5,1 KG = 50 SZT	50,00	SZT		-	zł
151	ŚRUBA M20x65 5.6 OC ISO 4014 - 5.6 A4J - ISO 4014, DIN 931 - 8,52 KG = 40 SZT	40,00	SZT		-	zł
152	ŚRUBA M20x70 5.6 OC ISO 4017 - 5.6 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 2,2 KG = 10 SZT	10,00	SZT		-	zł
153	NAKRĘTKA M12-6 A4J ISO 4032 - 6.0 A4J - ISO4032, Din934 - 230 szt. = 8,28 KG	8,28	KG		-	zł
154	NAKRĘTKA M16-6 A4J ISO 4032 - 6.0 A4J - ISO4032, Din934 - 480 szt. = 17,28 KG	17,28	KG		-	zł
155	NAKRĘTKA M20-6 A4J ISO 4032 - 6.0 A4J - ISO4032, Din934 - 35 szt. = 2,42 KG	2,42	KG		-	zł
156	PODKŁADKA M12 A4J ISO 7089 - A4J - ISO7089, M-82006 - 230 szt. = 1,45 KG	1,45	KG		-	zł
157	PODKŁADKA M16 200HV-A4J ISO 7089 - 200HV A4J - ISO7089, M-82006 - 0,74 KG = 65 SZT	65,00	SZT		-	zł
158	PODKŁADKA KLINOWA M16 A4J PN-82018 - A4J - PN-82018, DIN 434 - 25 szt. = 0,79 KG	0,79	KG		-	zł
159	PODKŁADKA SPR. 12,2 Fe/Zn9 M-82008 - FeZn9 - M-82008 DIN 127 - 230 szt. = 0,79 KG	0,79	KG		-	zł
160	PODKŁADKA SPR. 16,3 Fe/Zn9 M-82008 - FeZn9 - M-82008 DIN 127 - 410 szt. = 3,28 KG	3,28	KG		-	zł
161	PODKŁADKA SPR. 20,5 Fe/Zn9 M-82008 - FeZn9 - M-82008 DIN 127 - 35 szt. = 0,53 KG	0,53	KG		-	zł
162	ŚRUBA M12X30 5.6 OC ISO 4017 - 5.6 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 8,51 KG = 230 SZT	230,00	SZT		-	zł
163	ŚRUBA M16X40 5.6 OC ISO 4017 - 5.6 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 380 szt. = 33,44 KG	33,44	KG		-	zł
164	ŚRUBA M16X45 5.6 OC ISO 4017 - 5.6 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 75 szt. = 7,65 KG	7,65	KG		-	zł
165	ŚRUBA M16X55 5.6 OC ISO 4017 - 5.6 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 18 szt. = 1,89 KG	1,89	KG		-	zł
166	ŚRUBA M16X60 5.6 OC ISO 4017 - 5.6 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 10 szt. = 1,16 KG	1,16	KG		-	zł
167	ŚRUBA M20X60 5.6 OC ISO 4017 - 5.6 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 10 szt. = 1,9 KG	1,90	KG		-	zł
168	ŚRUBA M20X65 5.6 OC ISO 4017 - 5.6 A4J - ISO 4017, DIN 933 - 25 szt. = 5 KG	5,00	KG		-	zł

Tabela nr 2

L.p.	Opis	Ilość	JM	Cena/JM	Wartość netto [zł]
------	------	-------	----	---------	--------------------

1	Kausza A10 OC - - PN 13411-1 - 4 szt. = 4 szt.	4	szt		- zł
2	Lina 10,0-T1x19-Z-II-1370 L=6000 - - PN 80203 - 1 szt. = 6 m	6	m		- zł
3	Zacisk kabląkowy 10 - - PN 13411-5 - 8 szt. = 8 szt.	8	szt		- zł
4	Lina Ø25-T6x37+Ao-Z/s-II-g-180 L=120mb - - PN-69/M- 80208 - 1 szt. = 120 m	120	m		- zł
5	Lina Ø6,3-T6x37+Ao-Z/s-II-g-180 L=3mb - - PN-69/M- 80208 - 1 szt. = 3 m	3	m		- zł
6	Zacisk kabląkowy 6,5 - - PN-73/M-80241 - 3 szt. = 3 szt.	3	szt		- zł

- zł

Tabela nr 3

L.p.	Opis	Ilość	JM	Cena/JM	Wartość netto [zł]
1	Łapka ŁP4 - - PN-80/H-93443:54 - 48 szt. = 48 szt.	48	szt		- zł
2	Płytki ustalające 25x80 - - PN-64/M-85170 - 45 szt. = 45 szt.	48	szt		- zł
3	PODKŁADKA DO SWORZNI 36 - - ISO 8738 - 5 SZT. = 0,25 KG	0,25	kg		- zł
4	Płytki ustalające 40x140 - - PN-64/M-85170 - 2 szt. = 2 szt.	2	szt		- zł
5	Płytki ustalające 20x60 - - PN-64/M-85170 - 4 szt. = 4 szt.	4	szt		- zł
6	Podkładka do sworzni 12 - - EN28738 - 24 szt. = 0,12 kg	24	szt		- zł
7	Podkładka do sworzni 16 - - EN28738 - 20 szt. = 20 szt	20	szt		- zł
8	Podkładka do sworzni 24 - - EN28738 - 4 szt. = 4 szt	4	szt		- zł
9	Podkładka do sworzni 32 - - EN28738 - 4 szt. = 4 szt	4	szt		- zł
10	PODKŁADKA ODGINANA 21 PN-82021 JEDNOŁAP> - FeZn9 - M-82022/ DIN 463 - 50 szt. = 0,52 KG	0,52	kg		- zł
11	PŁYTKA USTAL. 30x100 OC M-85170 - FeZn9 - M-85170 - 4 szt. = 4 SZT	4	szt		- zł

- zł

Tabela nr 4

L.p.	Opis	Ilość	JM	Cena/JM	Wartość netto [zł]
1	Zawlecza 8x110 A4P - - ISO 1234 - 310 szt. = 14 kg	14,00	kg		- zł
2	Zawlecza 8x50 A4P - - ISO 1234 - 2 szt. = 0,05 kg	0,05	kg		- zł
3	ZAWLECZKA S 6,3X50 - - ISO 1234 - 6 SZT. = 6 SZT	6,00	szt		- zł
4	SWORZEŃ B36X140/122 - - ISO 2341 - 4 SZT. = 4 SZT	4,00	szt		- zł
5	Zawlecza 3,2x22 A4P - - ISO 1234 - 20 szt. = 0,023 kg	0,02	kg		- zł
6	Zawlecza 4x25 A4P - - ISO 1234 - 24 szt. = 0,073 kg	0,07	kg		- zł
7	Zawlecza 5x13 A4P - - ISO 1234 - 10 szt. = 0,01 kg	0,01	kg		- zł
8	Zawlecza 6,3x50 A4P - - ISO 1234 - 10 szt. = 0,14 kg	10,00	szt		- zł
9	Sworzeń 36x260/249-8,8 - - EN22341 - 2 szt. = 2 szt	2,00	szt		- zł
10	Sworzeń 32x90/72-8,8 - - EN22341 - 4 szt. = 4 szt	4,00	szt		- zł
11	Sworzeń 24x55/47-8,8 - - EN22341 - 2 szt. = 2 szt	2,00	szt		- zł
12	Sworzeń 24x45/47-8,8 - - EN22341 - 2 szt. = 2 szt	2,00	szt		- zł
13	Sworzeń 16h9x60/50-5H - - EN22341 - 20 szt. = 20 szt	20,00	szt		- zł
14	Sworzeń 12x45x3,2x40 - - EN22341 - 12 szt. = 12 szt	12,00	szt		- zł
15	ZAWLECZKA 10X71 ZN PN82001 - FeZn9 - ISO 1234 - 90 szt. = 4,65 KG	4,65	kg		- zł

- zł

Tabela nr 5

L.p.	Opis	Ilość	JM	Cena/JM	Wartość netto [zł]
1	Kołek gwint. X-CR M8-15-12 FP10 - - kat. HILTI - 200 szt. = 2 opk	2	opk		- zł
2	Nabój 6,8/18M Żółty - - kat. HILTI - 200 szt. = 2 opk	2	opk		- zł
3	Końierz mocujący X-FCM-F 25/30 - - kat. HILTI - 200 szt. = 2 opk	2	opk		- zł
4	KOŁEK M8 "HILTI" X-CRM8-15-12FP10 - - HILTI - 400 szt. = 4 OPK	4	opk		- zł
5	NABÓJ 6,8/11 ŻÓŁTY - - HILTI - 400 szt. = 400 SZT	4	opk		- zł
6	UCHWYT HILTI X-FCM25/30 KRAT POM.100SZT - - HILTI - 400 szt. = 4 OPK	4	opk		- zł
7	NABOJE 6,8/18M - - - 100 szt = 1 opk.	1	opk		- zł
8	Kołek M8 "HILTI"X-CRM8-15-12FP10 - - Katalog "HILTI" nr art.247186/0 - 100 szt = 1 opk.	1	opk		- zł
9	Uchwyt do krat pomostowych X-FCM-F/25/30 - - Katalog "HILTI" nr art.247170/4 - 100 szt = 1 opk.	1	opk		- zł

- zł

Tabela nr 6

L.p.	Opis	Ilość	JM	Cena/JM	Wartość netto [zł]
1	ŚRUBA M56X380-5.6 A4J - - ISO 4014 - 8 SZT. = 8 SZT	8	SZT		- zł
2	NAKRĘTKA M56-6 A4J - - ISO 4032 - 16 SZT. = 16 SZT	16	SZT		- zł
3	PODKŁADKA 58 A4J - - ISO 7089 - 8 SZT. = 8 SZT	8	SZT		- zł
4	NAKRĘTKA M39 8-B kwadrat. OC R.M517.05-05 - 8.0 OC - M517.05-05 - 16 szt. = 16 SZT	16	SZT		- zł

5	ŚRUBA M39x405 KL.8.8 OC R.M517.05-04 - 8.8 OC - M517.05-04 - 16 szt. = 16 SZT	16	SZT		- zł
6	PODKŁADKA ODGINANA 2-ŁAP.M39 OC PN-82022 - FeZn9 - M-82022/ DIN 463 - 16 szt. = 16 SZT	16	SZT		- zł
7	Nakrętka 6-ktn M72x6-8 A4J - - ISO 4032 - 16 szt. = 16 szt	16	szt		- zł
8	Śruba z łb. 6-ktn M72x6 L=520 8,8A4J - - ISO 4014 - 8 szt. = 8 szt	8	szt		- zł
9	Podkładka 72-200HV A4J - - ISO 7089 - 8 szt. = 8 szt	8	szt		- zł
					- zł

Tabela nr 7

L.p.	Opis	Ilość	JM	Cena/JM	Wartość netto [zł]
1	KOŁEK WALCOWY 20n6x35-B ZN HARTOWANY ISO 8734 - A4J - ISO 8734, DIN 6325 - 18 szt. = 18 SZT	18	SZT		- zł
2	KOŁEK WALCOWY 20n6x45-B ZN HARTOWANY ISO 8734 - A4J - ISO 8734, DIN 6325 - 25 szt. = 25 SZT	25	SZT		- zł
3	WKREŚT D/MET.M12X30 KL-8,8 DIN7991 ZN - 8.8 A4J - ISO 10642 DIN 7991 - 20 szt. = 20 SZT	20	SZT		- zł
4	ZESTAW M24X85-10,9 HV+nakr.+2xpodkład. TZN (kpl.) - 10,9 TZN - PN-EN 14399/DIN 6914 - 5,44 KG = 10 KPL	10	KPL		- zł
5	ZESTAW M30x135-10,9 HV+nakr.+2xpodkład. TZN (kpl.) - 10,9 TZN - PN-EN 14399/DIN 6914 - 56,07 KG = 42 KPL	42	KPL		- zł
					- zł

Tabela nr 8

L.p.	Opis	Ilość	JM	Cena/JM	Wartość netto [zł]
1	Drut stal.1,0 pb-II-Na(L=1,0mb) - - PN-67/M-80026 - 1 szt. = 1 m	1	m		- zł
2	Smarownicza M10x1 - - PN-76/M-86043 - 2 = 2 szt.	2	szt		- zł
3	Koło jezdne na oponach gum. Pełnych 160-60/II-A-W - - BN-70/2180-02 - 1 szt. = 1 szt	1	szt		- zł
					- zł

wartość oferty

- zł

Uwaga! Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu oferty.

1. Oświadczamy, że:

- 1.1 oferowane ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia w danej części wraz z dostawą ;
- 1.2 zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
- 1.3 niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 30 dni od dnia składania ofert;
- 1.4 Potwierdzamy termin realizacji i gwarancję jakości zgodnie SWZ.
- 1.5 Akceptujemy zasady rozliczania i warunki płatności (wymagany termin płatności – 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, oraz pozytywnego odbioru przez Kontrolę Jakości RAMB Sp. z o.o.)
- 1.6 oferta nasza zawiera dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt.15 SWZ

2. Podajemy dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ofertę: imię i nazwisko

tel.

E-mail:.....

.....
pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,