

Nr postępowania: 11/D/2018/AS

## Formularz oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy (firma)

REGON

NIP

Siedziba

Adres: ulica

numer

lokal

kod miejscowość numer telefonu: e-mail:

OFERTA (nr/z dnia) dla  
RAMB Sp. z o.o.

Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia na „Dostawa materiałów na budowę magazynu gipsu na zwałowisku wewnętrznym KWB Bełchatów zgodnie z SIWZ”.

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

## „Dostawa materiałów na budowę magazynu gipsu na zwałowisku wewnętrznym KWB Bełchatów zgodnie z SIWZ”.

| L.p. | Nazwa elementu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ilość | Jednostka miary [szt] | Termin realizacji | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł] |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | <b>Kompletna STUDNIA WEHO, dns=2600,SN8,H=1,9m+przykrycie studni+włazfi600 + przejścia przez ściane z rur osłonowych: Zgodnie z rys. 3150.1104.222-14 (wysłany drogą elektroniczną)</b><br>-DN315-rura wehopipe PN10,SDR17,PE100,L=0,3x2=0,6m wg.ISO 9969 -rura osłonowa w studni<br>-DN110- rura wehopipe PN10,SDR17,PE100,L=0,3 wg.ISO 9969 -rura osłonowa w studni<br>-DN160-rura wehopipe PN10,SDR17,PE100,L=0,3 wg.ISO 9969 -rura osłonowa w studni | 1     | szt                   |                   |                 |                    |
| 2    | tuleja kołnierзова PE,dn=225,PN10,SDR17 PE100- wg.ISO 9969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | szt                   |                   |                 |                    |
| 3    | kołnierz stalowy PN10,DN225, stal ST37-galwanizowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | szt                   |                   |                 |                    |
| 4    | kołnierz stalowy PN10,DN200, stal ST37-galwanizowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | szt                   |                   |                 |                    |
| 5    | tuleja kołnierзова PE,dn=200,PN10,SDR17 PE100- wg.ISO 9969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | szt                   |                   |                 |                    |
| 6    | kołnierz stalowy PN16,DN32, stal ST37-galwanizowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | szt                   |                   |                 |                    |
| 7    | tuleja kołnierзова PE,dn=32,PN16,SDR11 PE100- wg.ISO 9969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | szt                   |                   |                 |                    |
| 8    | łącznik sztywny TYP 107,DN200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6     | szt                   |                   |                 |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|
| 9  | łącznik sztywny TYP 107,DN50                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | szt |  |  |  |
| 10 | łącznik sztywny TYP 107,DN80                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 | szt |  |  |  |
| 11 | trójnik redukcyjny 200/80,Kąt=90st., typ 25                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | szt |  |  |  |
| 12 | przepustnica dwumimośrodowa z przekładnią ślimakową VIC-300 DN200 seria 761,PN21                                                                                                                                                                                                     | 2 | szt |  |  |  |
| 13 | przepustnica dwumimośrodowa z przekładnią ślimakową VIC-300 DN50 seria 761,PN21                                                                                                                                                                                                      | 2 | szt |  |  |  |
| 14 | przepustnica dwumimośrodowa z przekładnią ślimakową VIC-300 DN80 seria 761,PN21                                                                                                                                                                                                      | 2 | szt |  |  |  |
| 15 | trójnik redukcyjny 200/50,Kąt=90st., typ 25                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | szt |  |  |  |
| 16 | zawór zwrotny 716 DN200, ciśnienie robocze PN21, karta kat. 8.08                                                                                                                                                                                                                     | 1 | szt |  |  |  |
| 17 | adapter DN50,PN16, style 41                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | szt |  |  |  |
| 18 | kolanko typ 10, kąt 90st. DN80                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | szt |  |  |  |
| 19 | filtr siatkowy VAG zgodny z kartą kat. KAT-A 2556-P<br>DN50,PN16+uszczelki+komplet śrub                                                                                                                                                                                              | 1 | szt |  |  |  |
| 20 | zawór redukujący ciśnienie typu VAG PICO zgodny z kartą katalogową KAT-A 2032-DR DN50, PN16 + uszczelka +komplet śrub<br>ciśnienie na wlocie:p1=10bar<br>ciśnienie na wyjściu:p2=3 bar                                                                                               | 1 | szt |  |  |  |
| 21 | VAG BAIO MMB kształtka trójnik DN200/200                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | szt |  |  |  |
| 22 | VAG BAIOBETA 200 zasuw kielich/bagnet                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | szt |  |  |  |
| 23 | VAG BAIO element blokujący Pull-Lock PE-HD Dn200 (DA 225)                                                                                                                                                                                                                            | 6 | szt |  |  |  |
| 24 | VAG Tyton uszczelka DN200                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | szt |  |  |  |
| 25 | VAG GKS uszczelka+podkładka DN200                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 | szt |  |  |  |
| 26 | VAG Telemax obudowa teleskopowa dla zasuw BETA (głębokość zabudowy od poz. terenu do góry rury: 1,00 m)                                                                                                                                                                              | 4 | szt |  |  |  |
| 27 | Skrzynka PE wg. rys. 3150.1104.222-15 (wysłany drogą elektroniczną)<br>Rury Wehopipe PN5 dn=400, SDR33, PE100, L=0,8m<br>Rury Wehopipe PN5 dn=450, SDR33, PE100, L=0,1m<br>płyta o średnicy 450 mm gr 10 mm klejona ekstruderyjnie do rury Wehopipe PN5 dn=450, SDR33, PE100, L=0,1m | 4 | szt |  |  |  |

**UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.**

**1. Oświadczamy, że:**

- 1.1 oferowane ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym także transport
- 1.2 zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
- 1.3 niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 30 dni od dnia składania ofert;

**2. Podajemy dane kontaktowe osób uprawnionych do:**

|                                                            | <i>Imię i nazwisko:</i> | <i>Numer telefonu:</i> | <i>Adres poczty elektronicznej:</i> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>korespondencji w sprawie niniejszej oferty:</b>         |                         |                        |                                     |
| <b>udziału w aukcji elektronicznej w imieniu Dostawcy:</b> |                         |                        |                                     |

.....  
pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,  
bądź czytelne podpisy w przypadku braku pieczęci