



Piaski, dn. 10.11.2021

Ogłoszenie nr 8/EM/2021

RAMB sp. z o.o. Piaski 2, 97-400 Bełchatów, informuje o sprzedaży n/w składników majątku.

Lp.	Rodzaj składnika majątku	Dodatkowe informacje	Nr oferty	Miejsce oględzin	cena wywoławcza netto
1.	WIERTARKA PROMIENIOWA 50/1600 ZE STOŁEM UCHYLNYM	Nazwa producenta: Radial Driling Machine Data produkcji: 2008 Nr fabryczny: B50808158 Stopień zużycia: 50% Dane techniczne: Max. średnica wiercenia 50mm, odległość osi wrzeciona do tworzącej kolumny 350-1600 [mm], poziomy przesuw głowicy wrzeciona 1250mm, odległość między końcówką wrzeciona, a powierzchnią podstawy 320-1220 [mm], przesuw pionowy ramienia 580mm, kąt obrotu ramienia +/- 180°, stożek wrzeciona Morse No.5, zakres obrotów wrzeciona 25-2000 [obr./min.], liczba posuwów wrzeciona 16, przesuw wrzeciona 315mm, głębokość wiercenia na obrót pokrętła 122mm, moc silnika głównego 4kW, moc silnika podnoszącego ramie 1,5kW, moc silnika zacisku hydraulicznego 0,75kW, szacunkowa masa obrabiarki 3500kg, napięcie 400V przy 50Hz, wymiary gabarytowe 2360x985x2700. Wposażenie: stół uchylny. Stan: Dobry.	03/03/2021-1	Rogowiec	10 000,00 zł
2.	SPRĘŻARKA ATLAS COPCO GA 18FF	Nazwa producenta: Atlas Copco Airpower Data produkcji: 2009 Nr fabryczny: API459694 Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: <i>Spężarka śrubowa o maksymalnym ciśnieniu 9,5 bar, wydajność 2,61m³/min., moc silnika 18,5kW, 2940 [ob./min.], wbudowany osuszacz chłodniczy.</i> Stan: Dostateczny, do remontu, wyrzuca olej w układ (w zbiornik ciśnieniowy), sama się wyłącza podczas pracy.	03/03/2021-2	Rogowiec	4 000,00 zł
4.	Wiertarka promieniowa 2K52	Nazwa producenta: HCP Data produkcji: 1992 Nr fabryczny: b.d. Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: Szer. Stołu: 610mm; Dł. Stołu: 700mm; Dł. Ramienia: 850mm; Wys.	04/04/2021-2	Rogowiec	3 000,00 zł



		Masz.: 1900mm; Szer. Masz: 620mm; Dł. Masz: 1550mm; Wiertło max: Fi25. Stan: Dobry.			
5.	Wiertarka promieniowa ZW 3725	Nazwa producenta: b.d. Data produkcji: 1988 Nr fabryczny: b.d. Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: Szer. Stołu: 450mm; Dł. Stołu: 640mm; Dł. Ramienia: 850mm; Wys. Masz: 1900mm; Szer. Masz: 720mm; Dł. Masz: 1670mm; Obr. Max: 1200; Max. Wiertło: Fi25 Stan: Dobry.	04/04/2021-4	Rogowiec	2 500,00 zł
6.	Nożyce uniwersalne NPM 10	Nazwa producenta: STROJARNE PIESOK Data produkcji: 1988 Nr fabryczny: b.d. Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: Max. Gabaryt ciętych materiałów: Kątownik i teownik: 25x25, płaskownik: gr. 12mm – szer. 50mm, pręty: max. Fi25; Wys. Masz: 1600mm; Szer. Masz: 820mm; Dł. Masz: 500mm Stan: Dobry.	04/04/2021-6	Rogowiec	2 500,00 zł
7.	Nożyce gilotynowe CNTA 3150/25A	Nazwa producenta: STROJARNY BRNO Data produkcji: 1989 Nr fabryczny: b.d. Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: Max. Gr. Blach: 20mm; Min. Gr. Blach: 2,5mm; Max. Dł. Blach: 3150mm; Wys. Masz: 3000mm; Szer. Masz: 2700mm; Dł. Masz: 4100mm Stan: Dobry.	04/04/2021-7	Rogowiec	20 000,00 zł
8.	Hydrauliczna giętarka obrotowa do blach DBV 30-10	Nazwa producenta: BBM Niemcy Data produkcji: 1999 Nr fabryczny: b.d. Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: Max. Szer. Blach: 3000mm; Max. Gr. Blach: 10mm; Wys. Masz: 1800mm; Szer. Masz: 1500mm; Dł. Masz: 3100mm; Średni. walcy: 260mm Stan: Dobry.	04/04/2021-9	Rogowiec	40 000,00 zł
9.	Prasa krawędziowa PPH-160	Nazwa producenta: ZAMECH Data produkcji: 1979 Nr fabryczny: b.d. Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: Max. Gr. Blachy: 8mm; Max.	04/04/2021-10	Rogowiec	25 000,00 zł

Di



		Dł. Blachy: 4000mm; Max. Nacisk: 1600kN; Wys. Masz: 3000mm ; Szer. Masz:1500mm ; Dł. Masz: 4000mm; Skok suwaka: 200mm; Moc silnika: 14,7kW; Waga: 13500kg; Prześwit między stojakami: 3100mm Stan: Dobry.			
10.	Prasa do prostowania kształtowników PB-200	Nazwa producenta: b.d. Data produkcji: 1990 Nr fabryczny: 138 Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: Nacisk prasy: 200T; Moment gnący: Mg: 0,59MNm; Max. Rozstaw wkładek: 1200mm; Dł. Ramienia:850mm; Wys. Masz:1200mm ; Szer. Masz:1560mm; Dł. Masz:3100mm Stan: Dobry.	04/04/2021-11	Rogowiec	12 000,00 zł
11.	Wózek widłowy EV-735.33	Nazwa producenta: BALKANCAR Data produkcji: 1994 Nr fabryczny: b.d. Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: Wózek widłowy akumulatorowy typu EV-735.33. Udźwig 3.2T, wysokość podnoszenia 3.3m Stan: Dobry.	04/04/2021-24	Rogowiec	3 500,00 zł
12.	Wózek widłowy akumulatorowy EV-735	Nazwa producenta: BALKANCAR Data produkcji: 1994 Nr fabryczny: 09266 Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: Wózek widłowy akumulatorowy typu EV-735-33-11; Udźwig 3.2T, wysokość podnoszenia 3.3m Stan: Dobry.	04/04/2021-28	Rogowiec	3 500,00 zł
13.	Wózek widłowy akumulatorowy EV-735	Nazwa producenta: BALKANCAR Data produkcji: 1994 Nr fabryczny: 8645 Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: Wózek widłowy akumulatorowy typu EV-735-33; Udźwig 3.2T, wysokość podnoszenia 3.3m Stan: Dobry.	04/04/2021-29	Rogowiec	3 500,00 zł
14.	Wózek widłowy akumulatorowy EV-735	Nazwa producenta: BALKANCAR Data produkcji: 1994 Nr fabryczny: 29582 Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: Wózek widłowy akumulatorowy typu EV-735-13; Udźwig 3.2T,	04/04/2021-30	Rogowiec	2 500,00 zł



		wysokość podnoszenia 3.3m Stan: Uszkodzone akumulatory, brak UDT.			
15.	PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY 4-KOLUMNOWY STERTIL KONI ST4070	Nazwa producenta: STERTIL KONI ST 4070 Data produkcji: 2009 Nr fabryczny: TER162185 Stopień zużycia: 50% Dane techniczne: Udźwig: 7,00 T NR. Ewidencyjny UDT: 4520000229 Stan: Dobry.	06/05/2021- 3	Rogowiec	4 000,00 zł
16.	WIERTARKA PROMIENIOWA WB- 80/2500	Nazwa producenta: JANUS Sp. z o.o. Data produkcji: 2011 Nr fabryczny: ZT1101019 Stopień zużycia: 50% Dane techniczne: wymiary maszyny 3700x1400x3825, waga 11 ton, wiercenie w stali i odlewach do średnicy fi 80 mm, gwintowanie w odlewach M30x3,5, gwintowanie w stali M24x3, odległość pomiędzy kolumnami osi wrzeciona 2500 mm Stan: dobry	08/07/2021- 1	Rogowiec	59 000,00 zł
17.	NOŻYCE GILOTYNOWE HYDRAULICZNE MGH 3100X16	Nazwa producenta: BAYKAL Data produkcji: 2007 Nr fabryczny: 12402 Stopień zużycia: 70% Dane techniczne: wymiary maszyny 3400x1700x1900, waga 9 ton, długość cięcia 3060 mm, max grubość ciętego materiału 16 mm, siła nacisku 260 kg/cm2, główny silnik 22 kW, liczba docisków 17 szt., tylny zderzak 1000 mm Stan: dobry	08/07/2021- 2	Rogowiec	50 000,00 zł
18.	LEŻNIA	Nazwa producenta: b.d. Data produkcji: 2008 Nr fabryczny: b.d. Stopień zużycia: 70% Dane techniczne: wymiary 12000x4000 Stan: dostateczny	08/07/2021- 3	Rogowiec	10 000,00 zł
19.	LEŻNIA	Nazwa producenta: b.d. Data produkcji: 2006 Nr fabryczny: b.d. Stopień zużycia: 70% Dane techniczne: wymiary 12000x4150 Stan: dostateczny	08/07/2021- 4	Rogowiec	7 000,00 zł
20.	LEŻNIA MAŁA - STÓŁ MONTAŻOWY	Nazwa producenta: b.d. Data produkcji: 2008 Nr fabryczny: b.d. Stopień zużycia: 80% Dane techniczne: wymiary 10800x4000 Stan: dostateczny	10/08/2021- 1	Rogowiec	6 000.00 zł



Ogłędziny w/w składnika majątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. kom. 609 162 805.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie wewnętrznej i zewnętrznej Spółki RAMB

Kontakt w sprawie przetargu: tel. 609 162 805, e-mail. damian.dyla@ramb.pl

Rozpatrzeniu będą podlegały oferty dostarczone w zamkniętych kopertach z jej numerem. Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółki RAMB w godz. 7.00 – 15.00 lub przesać pocztą na adres: RAMB sp. z o. o, Piaski 2, 97-410 Kleszczów.

Termin składania ofert upływa dnia **30.11.2021r.**

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi – **Załącznik nr 1 do ogłoszenia** i zawierać:
 - **oświadczenie**, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz akceptuje sposób i warunki przetargu podane w ogłoszeniu, którego wzór stanowi – **Załącznik nr 2 do ogłoszenia**.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwą reprezentację mocodawcy.
3. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu.
4. Zamiana lub wycofanie oferty dokonane przez Oferenta jest skuteczne wówczas, gdy nastąpi w formie pisemnej i zostanie złożone przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane w kopertę i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta oraz opatrzone opisem „zamiana” lub „wycofanie”.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. W przypadku przedłużenia okresu związania Ofertą, Oferenci zobowiązani są do przedłużenia okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania Ofertą

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;
- nie zawiera informacji, takich jak: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, oferowaną cenę, oświadczenia Oferenta **Zał.2**;
- Oferent nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej;
- pomimo pisemnego wezwania Oferta nie zawiera wymaganego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu albo informacji wymaganych przez Organizatora Postępowania wymienionych w Ogłoszeniu;
- jest ona nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

dyt



Komisja Przetargowa wybiera Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu, informując Oferenta, że jego oferta była najkorzystniejsza, a jej przyjęcie nastąpi po zatwierdzeniu protokołu z postępowania zbycia składnika majątku przez Osobę Uprawnioną po stronie zbywającego.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zapłaty i odbioru przedmiotu sprzedaży w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. W razie niezachowania terminu 10 dniowego przez Oferenta RAMB sp. z o.o. ma prawo dokonać wyboru oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://ramb.pl/polityka_prywatnosci Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

RAMB sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady, a w przypadku gdy kupującym jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi ogranicza się do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu (art. 568 k.c.)

RAMB sp. z o.o. przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

RAMB sp. z o.o. zastrzega prawo do przeprowadzenia licytacji ustnej po złożeniu ofert przez Oferentów.

Załączniki:

Załącznik nr. 1 – Formularz Ofertowy,

Załącznik nr. 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu zbycia.

dyt