

**Nazwa Wykonawcy (firma)**

.....

REGON ..... NIP..... Siedziba: Adres: ulica.....numer ..... lokal .....  
 kod..... miejscowość..... numer ..... telefonu.....  
 e-mail:.....

**OFERTA (nr/z dnia)**.....  
**dla RAMB sp. z o.o.**

Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia:

**Postępowanie przetargowe nr 258/D/2025/RD – „Dostawa stolarki okiennej”****Opcja nr 1**

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                        | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|--------------------|
| A    | B                                                                                                                                                                                                                                                                  | C     | D    | E                     | F                  |
| 1    | OKNO PCV O WYM. 6000 X 2400 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 01, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 2     | szt. |                       |                    |
| 2    | OKNO PCV O WYM. 12000 X 2400 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K-zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 02, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH   | 2     | szt. |                       |                    |
| 3    | OKNO PCV O WYM. 18000 X 2400 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 03, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 8     | szt. |                       |                    |
| 4    | OKNO PCV O WYM. 18000 X 2400 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE STAŁE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 04, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH              | 4     | szt. |                       |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| 5  | OKNO PCV O WYM. 18000X1200 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE STAŁE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - rys. 05, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH                                                    | 6 | szt. |  |  |
| 6  | OKNO PCV O WYM. 12000X1200MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE STAŁE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K-rys. 06, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH                                                       | 2 | szt. |  |  |
| 7  | OKNO PCV O WYM. 870 X 1450 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 07, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 1 | szt. |  |  |
| 8  | OKNO PCV O WYM. 1430X1450 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 08, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH   | 2 | szt. |  |  |
| 9  | OKNO PCV O WYM. 1780 X 1140 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 09, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 5 | szt. |  |  |
| 10 | OKNO PCV O WYM. 1440 X 560 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 10, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH             | 1 | szt. |  |  |
| 11 | OKNO PCV O WYM. 1750 X 1100 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 11, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 1 | szt. |  |  |
| 12 | OKNO PCV O WYM. 880 X 1180 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 12, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 3 | szt. |  |  |
| 13 | OKNO PCV O WYM. 2080 X 1120 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 13, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 3 | szt. |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| 14               | OKNO PCV O WYM. 850 X 1120 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 14, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 3 | szt. |  |  |
| 15               | OKNO PCV O WYM. 850 X 850 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 15, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH   | 2 | szt. |  |  |
| 16               | OKNO PCV O WYM. 1450 X 1140 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 16, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 7 | szt. |  |  |
| 17               | OKNO PCV O WYM. 1450X 1450 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 17, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 2 | szt. |  |  |
| 18               | OKNO PCV O WYM. 850 X 1600 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 18, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 9 | szt. |  |  |
| 19               | OKNO PCV O WYM. 850 X 1650 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 19, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 7 | szt. |  |  |
| 20               | OKNO PCV O WYM. 1160 X 2050 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 20, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 4 | szt. |  |  |
| 21               | OKNO PCV O WYM. 860 X 1420 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW <b>TRZYSZYBOWY</b> , ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 0,9$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 21, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 6 | szt. |  |  |
| War. Cał. Oferty |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |  |  |

## Opcja nr 2

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                        | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|--------------------|
| A    | B                                                                                                                                                                                                                                                                  | C     | D    | E                     | F                  |
| 1    | OKNO PCV O WYM. 6000 X 2400 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 01, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 2     | szt. |                       |                    |
| 2    | OKNO PCV O WYM. 12000 X 2400 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K-zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 02, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH   | 2     | szt. |                       |                    |
| 3    | OKNO PCV O WYM. 18000 X 2400 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 03, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 8     | szt. |                       |                    |
| 4    | OKNO PCV O WYM. 18000 X 2400 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE STAŁE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 04, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH              | 4     | szt. |                       |                    |
| 5    | OKNO PCV O WYM. 18000X1200 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE STAŁE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - rys. 05, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH                                            | 6     | szt. |                       |                    |
| 6    | OKNO PCV O WYM. 12000X1200MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE STAŁE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K-rys. 06, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH                                               | 2     | szt. |                       |                    |
| 7    | OKNO PCV O WYM. 870 X 1450 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNIE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 07, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH   | 1     | szt. |                       |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| 8  | OKNO PCV O WYM. 1430X1450 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 08, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH   | 2 | szt. |  |  |
| 9  | OKNO PCV O WYM. 1780 X 1140 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 09, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 5 | szt. |  |  |
| 10 | OKNO PCV O WYM. 1440 X 560 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 10, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH            | 1 | szt. |  |  |
| 11 | OKNO PCV O WYM. 1750 X 1100 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 11, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 1 | szt. |  |  |
| 12 | OKNO PCV O WYM. 880 X 1180 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 12, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 3 | szt. |  |  |
| 13 | OKNO PCV O WYM. 2080 X 1120 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 13, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 3 | szt. |  |  |
| 14 | OKNO PCV O WYM. 850 X 1120 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 14, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 3 | szt. |  |  |
| 15 | OKNO PCV O WYM. 850 X 850 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 15, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH   | 2 | szt. |  |  |
| 16 | OKNO PCV O WYM. 1450 X 1140 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 16, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 7 | szt. |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| 17               | OKNO PCV O WYM. 1450X 1450 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 17, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 2 | szt. |  |  |
| 18               | OKNO PCV O WYM. 850 X 1600 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 18, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 9 | szt. |  |  |
| 19               | OKNO PCV O WYM. 850 X 1650 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 19, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 7 | szt. |  |  |
| 20               | OKNO PCV O WYM. 1160 X 2050 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 20, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH | 4 | szt. |  |  |
| 21               | OKNO PCV O WYM. 860 X 1420 MM, IZOLOWANE TERMICZNIE, 5-KOMOROWE UCHYLNO ROZWIERNE, KOLOR BIAŁY, SZKLENIE ZESTAW DWUSZYBOWY, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,4$ W/m <sup>2</sup> K - zgodnie z załącznikiem nr 1 rys. 21, WYMAGANY ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH  | 6 | szt. |  |  |
| War. Cał. Oferty |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |

**Uwaga:** Odbycie wizji lokalnej na obiekcie nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty na stolarkę okienną. Istnieje możliwość odbycia takiej wizji, jeśli oferent uzna ją za niezbędną. Po wyborze Wykonawcy stolarki okiennej i wystawieniu zamówienia niezbędne jest pobranie wymiarów i uzgodnienie wszystkich szczegółów technicznych. Zestawy okienne muszą posiadać wzmocnienia konstrukcyjne wynikające z obliczeń statycznych – zgodnie z załączonymi rysunkami.

Miejsce dostawy: Teren Siedziby Głównej RAMB, Piaski 2, 97-400 Bełchatów.

Dostawa materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbywać się będzie zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Zamówienia:

Co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy, Wykonawca wyśle zgłoszenie do odbioru na poniższe adresy e-mail:

a. [magazyn@ramb.pl](mailto:magazyn@ramb.pl)

b. adres e-mail wpisany w Zamówieniu

Wraz z dostawą należy dołączyć niezbędne deklaracje właściwości użytkowych, atesty stosowne dla materiałów oraz gwarancję w języku polskim.

**Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu oferty.**

#### 1. Oświadczamy, że:

- 1.1. oferowane ceny netto uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą;
- 1.2. niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 60 dni od dnia składania ofert;

1.3. Potwierdzamy termin realizacji i gwarancję jakości zgodnie z SWZ.

1.4. Akceptujemy zasady rozliczania i warunki płatności (preferowany termin płatności – 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury).

**2. Oświadczamy, że:**

- 2.1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
- 2.2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy
- 2.3. W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne.
- 2.4. Firma nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.
- 2.5. Firma nie jest w trakcie wykonywania układu upadłościowego.
- 2.6. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi Umowy.
- 2.7. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
- 2.8. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
- 2.9. Oferta jest kompletna w aspekcie zrealizowania w pełnym zakresie przedsięwzięcia określonego w zapytaniu ofertowym.
- 2.10. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w "Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE", "Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE" oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi, dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, praw oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
- 2.11. Jestem świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, o których mowa w:
  - 2.11.1. Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  - 2.11.2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
  - 2.11.3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
  - 2.11.4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym. Ponadto oświadczam, że na dzień zawarcia Umowy nie podlegam sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: "Listach Sankcyjnych") oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U z 2023 r.

poz. 1124 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Wykonawcy, ani też nie sprawują kontroli nad Wykonawcą. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których jako Wykonawca złożyłem oświadczenie, o których mowa powyżej. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, w stosunku do mnie jako Wykonawcy, podmiotów lub osób, o których mowa powyżej zostanie wszczęte postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku z ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić Zamawiającego o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z Zamawiającym.

W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że w chwili zawarcia Umowy lub w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, Umowy wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem, w którym Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej zostały umieszczone na Liście Sankcyjnej.

**Oświadczamy, że w oferowanych dostawach udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektyw 2014/25/UE, będzie przekraczał 50%.**

Formularz ofertowy jest nadrzędny w stosunku do przesłanych pozostałych dokumentów dołączonych do oferty.

|                                                             | <i>Imię i nazwisko:</i> | <i>Numer telefonu:</i> | <i>Adres poczty elektronicznej:</i> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>korespondencji w sprawie niniejszej oferty:</b>          |                         |                        |                                     |
| <b>udziału w aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy:</b> |                         |                        |                                     |

.....  
pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy